Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2506T2

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.220 L.200



Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2506T2

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.220 L.200 équipé d'un brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale livrée non montée.

Bec à intérieur lisse.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigéur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2506T2

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	220 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS (1)
Garantie	30 S GRANTE
Réparabilité	562 1624441111



AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries




Hygiène : brise-jet hygiénique sans grille



Ergonomie : manette fil pour préhension aisée



Confort : hauteur et saillie du bec optimales



© DELABIE