## Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB

Réf. 763256

Robinet de chasse directe WC antiblocage



Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB - Réf. 763256

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Pour cloison ≤ 200 mm.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles via la gaine technique.

Bouton poussoir en métal chromé.

Mécanisme antichoc.

Alimentation en ligne M3/4".

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Tige filetée recoupable.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux cuvettes WC sans bride, sans réglage de débit et

aux PMR.

Garantie 30 ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB - Réf. 763256

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Garantie	30 S S GARANTIE



## **AVANTAGES**



Système antiblocage



Installation en traversée de cloison



Chasse directe WC : limite le risque de fuites



Chasse puissante et disponible immédiatement

